

**Fakta**  
Förhandsinfo

# Jetta 1987



# Jetta

## Försäljningsprogram (prel)

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt*	Last-förmåga*	Max släp-vagnsvikt kg
Jetta CL	2	75	5/aut	1010	430	1200
Jetta CL	4	75	5	1030	410	1200
Jetta CL	4	90	5/aut	1060	380	1200
Jetta GT	4	112	5	1080	390	1200
Jetta CL diesel	2	54	5	1050	420	1000
Jetta CL diesel	4	54	5	1070	400	1000
Jetta CL turbodiesel	4	70	5	1090	380	1200

\* preliminära värden

Max taklast 75 kg

Vissa utföranden finns även med högerstyrring

	Jetta CL 75 hk	Jetta CL 90 hk	Jetta GT 112 hk	Jetta CL 54 hk (diesel)	Jetta CL 70 hk (turbodiesel)
<b>Motor</b>					
Volym cc	1595	1781	1781	1588	1588
Cyl diam × slaglängd mm	81 × 77,4	81 × 86,4	81 × 86,4	76,5 × 86,4	76,5 × 86,4
Effekt, hk DIN vid r/min	75/5000	90/5200	112/5500	54/4800	70/4500
kW DIN vid r/min	55/5000	66/5200	82/5500	40/4800	51/4500
Max vridmoment, kpm DIN vid r/min	12,7/2500	14,7/3300	16/3100	10,2/2300	13,6/2600
Nm DIN vid r/min	125/2500	145/3300	157/3100	100/2300	133/2600
Kompressionsförhållande	9,0:1	10,0:1	10,0:1	23,0:1	23,0:1
Bränsle	93 oktan	98 oktan	98 oktan	diesel	diesel
<b>Prestanda</b>					
Acceleration 0-100 km/h	13,4 sek	11,1 sek	9,7 sek	19,3 sek	15,0 sek
Toppfart km/h	165 km/h	176 km/h	190 km/h	146 km/h	158 km/h

### Motor

Tvåställd, fyrcylindrig, vätskekyld fyrtakts radmotor med femlagrad vevaxel, hydrauliska ventillyftare och kuggremsdriven, överliggande kamaxel. Framhjulsdraft.

### Styrsystem

Kuggstångsstyrning. Antal rattvarv mellan stopplägen 3,8. Självstabiliserande styrning (negativ styrrodie). Vändcirkel 9,7 m.

### Framhjulsupphängning

Individuellt fjäderande framhjul med fjäderben och tvärlänkar. Längselastisk hjulupphängning. Krängningshämmare.

### Bakhjulsupphängning

Torsionsbakaxel med svängarmar och fjä-

derben upphängd i spårkorrigerande lager. GT: Krängningshämmare.

### Bromsar

CL: Skivbromsar fram med asbestfria belägg, självjusterande trumbromsar bak. Servo. Bromskraftsregulator. Kretsindelning 2-hjuls diagonalt. Mekanisk parkeringsbroms verkande på bakhjulen. GT: Skivbromsar fram och bak, de främre med invändig kylning.

### Däck och fälgar

Stålraddäck, CL: 175/70 SR 13, 90 hk 175/70 HR 13. Fälgar 5 1/2 J × 13, inpressningsdjup 38 mm. GT: Aluminiumfälgar 6 J × 14, 185/60 HR 14 däck.

### Elsystem

12 volt. Bensinversionerna: Batteri 54 Ah. Växelströmgenerator CL 90 A, GT 65 A. Diesel: Batteri 63 Ah. Växelströmgenerator 65 A.

### Bagageutrymme

431 liter.

### Garantier

1 års nybilsgaranti, 2 års garanti på avgassystemet. 3 års vagnskadegaranti/Europagaranti, 3 års lackgaranti och 6 års rostskyddsgaranti utan krav på kontroll eller efterbehandling. Non stop-garanti.

### Serviceintervaller

Var 12:e mån. Oljebyte var 1500:e mil om den årliga körsträckan överstiger 1500 mil.

### Fordonsskatt (prel)

CL 535:--  
GT 535:--


### Premieklass (prel)

CL bensin 210 11    CL 90 hk 311 11  
CL diesel 211 11    CL turbodiesel 212 12  
GT 416 12

### Förmånsklass (prel)

CL 75 hk, 90 hk, 54 hk diesel II  
CL turbodiesel III  
GT III


### Jetta CL



Utrustning	Jetta CL	Jetta GT
Stötfångare med plastöverdrag	•	•
Stötfångare med röd list		•
Frontspoiler	•	•
Bakspoiler		•
Sidoskyddslist	•	
Bred sidoskyddslist med rött inlägg		•
Svart list på bakluckan	•	•
Låsbart tanklock	•	•
Innerskärmar av plast fram	•	•
Skärmbreddare		•
Navkapslar, plast	•	
Aluminiumfälgar och 185/60 HR 14-däck		•
Friskluftsfläkt med tre hastigheter och steglös blandning av varm- och kallluft. Belysta reglage	•	•
Fyra ställbara värmeinsläpp på instrumentbrädan, defroster även för sidorutorna	•	•
Mittkonsol med cigarettändare och askkopp, värmeinsläpp för baksätet	•	•
Avlastningshyllor under instrumentbrädan	•	•
Formpressat innertak	•	•
Myntållare på mittunneln	•	•
Formpressade, tygklädda dörr- och sidopaneler med integrerade armstöd och dörrhandtag	•	•
Dörrfickor fram	•	•
Framstolar med steglöst ställbara ryggstöd	•	•
Eluppvärmd förarstol	•	•
Eluppvärmd passagerarstol samt höj- och sänkbar förarstol	○	•
Sportstolar (som M-utrustning med svart-silver tygklädsel)	○	•
Läderinredning		○
Höj- och sänkbar förarstol		•
Ställbara nackskydd fram	•	•
Tygklädda nackskydd		•
Nackskydd bak	○	○
Bältesfästen i framstolarna	•	•
Anatomiskt utformat baksäte	•	•
4-ekrad sportratt		•
Växelspaksknopp i läder		•
Automatiskt varselljus	•	•
Inifrån ställbara ytterbackspeglar	•	•
Eluppvärmd bakruta	•	•
Automatiskt backljus	•	•
Dimbakljus	•	•
Vindrutetorkare med två hastigheter, intervalläge och svepläge med spolautomatik	•	•
Dubbeltönsignal		•
Varvräknare	• (endast 90 hk)	•
Klocka	•	•
Färd dator		•
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		•
Bagagerumsbelysning (GT med separat brytare)	•	•
Genomlastningslucka	○	○
Centrallåsning	○	○
Sollucka	○	○
Tonat värmeskyddsglas	○	•
Servostyrning	○	○

• standard ○ merutrustning mot pristillägg

## Jetta GT



## Bränsledeklaration

	Bensin					Diesel	
	75 hk 5-vx	75 hk aut	90 hk 5-vx	90 hk aut	112 hk 5-vx	54 hk 5-vx	70 hk 5-vx
Bränsleförbrukning							
l/mil stad	0,94	1,02	0,88	0,99	0,98	0,63	0,62
land	0,63	0,76	0,62	0,77	0,62	0,42	0,40
bl körning	0,80	0,90	0,76	0,89	0,82	0,53	0,52
Bränslekostnad för 1500 mils bl körning enl Konsument- verkets riktlinjer 85.07.01 (inkl km-skatt för diesel)	5.748:--	6.466:--	5.575:--	6.528:--	6.015:--	4.760:--	4.713:--
Tankvolym 55 liter							
Aktionsradie vid bl körning	68 mil	61 mil	72 mil	62 mil	67 mil	103 mil	106 mil

## Färg- och klädselprogram

Färg	Klädsel Jetta CL	Klädsel Jetta GT**
Nevadabeige	Ljusbrun	
Marinblå	Blå	
Alpinvit	Blå	Sv/röd
Tornadoröd	Grå/svart	Sv/röd
Atlasgråmet*	Grå/svart	Sv/silver
Tizianrödmet*	Grå/svart	
Jadegrönmet*	Grå/svart	Sv/silver
Stratosblåmet*	Blå	
Diamantsilvermet*	Blå	Sv/röd
Svart*	Grå/svart	Sv/silver

\* mot pristillägg (gäller ej svart lackering på GT)

\*\* svart läderinredning mot pristillägg



**V.A.G Sverige AB**  
151 88 Södertälje

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.