

Fakta

Jetta



1990

Försäljningsprogram


Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg	Fordons-skatt	Premie-klass
Jetta CL 1.6	2	70	5	1050	400	1200	577:-	2 10 10
Jetta CL 1.8i	2/4	90	5/aut	1070	400	1200	577:-	3 11 11
Jetta GT 16V	4	129	5	1170	320	1200	667:-	5 22 22
Jetta CL diesel	2/4	54	5	1090*	360*	1000	577:-	2 11 10

* Preliminära värden
Vissa utföranden finns även med högerstyrning
Max taklast 75 kg

Teknisk beskrivning

Modell		Jetta CL 1.6	Jetta CL 1.8i	Jetta GT 16V	Jetta CL diesel
Motor		4-cyl motor med elektro-niskt styrd förgasare 70 hk	4-cyl insprutningsmotor 90 hk	4-cyl insprutningsmotor 16V 129 hk	4-cyl dieselmotor 54 hk
Volym cc		1595	1781	1781	1588
Cylindrar/slagl mm		81/77,4	81/98,4	81/98,4	76,5/98,4
Effekt kW/hk DIN vid r/min		51/70/5200	66/90/5250	95/129/5800	40/54/4800
Max vridmoment Nm/DIN vid r/min		118/2700	142/3000	168/4250	100/2300
Kompressionsförhållande		9,0:1	9,0:1	10,0:1	23,0:1
Bränsle		Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel
Prestanda*					
Acceleration 0-100 km/h	ca sek	14,0	11,8	9,3	19,3
Toppfart km/h	ca	160	173	196	146
Drivsystem		Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
Hjulupphängning	fram bak	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigering lager.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigering lager.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigering lager. Krängningsdämpare.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigering lager.
Spårvidd	fram mm bak mm	1427 1422	1427 1422	1427 1422	1427 1422
Styrsystem		Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng
Vändcirkel	m ca	10,5	10,5	10,5	10,5
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor	Skivor Trummor	Skivor med invändig kyting Skivor	Skivor Trummor
Fälgar		Stål 6 J x 14.	Stål 6 J x 14.	Lättmetall 6 J x 14.	Stål 6 J x 14.
Däck		185/60 R 14	185/60 R 14	185/60 R 14V	185/60 R 14
Elsystem					
Batteri V/Ah		12/265/54	12/265/54	12/265/54	12/380/63
Generator A		90	90	90	65
Bagageutrymme	löditer	431	431	431	431

* Enligt DIN 70020/3



Utrustning

	Jetta CL	Jetta CL med GL-paket	Jetta GT 16V
Utvändigt			
Tonat värmeskyddsglas	•	•	•
Lättmetallfälgar			X
Inifrån ställbara ytterspeglar	•		•
Eluppvärmda och elställbara ytterspeglar	○	•	○
Skärm- och tröskelbreddare	•	•	•
Frontspoiler	•	•	•
Bakspoiler			•
Sidoskyddslist	•	•	•
Innerskärmar av plast fram	•	•	•
Sollucka	○	○	○
Invändigt			
Sportratt 4-ekrad (std i komb med servo)		•	•
Klocka	•	•	•
Värvräknare (CL endast 1,8i)	•	•	•
Färd dator			•
Låsbart handskfack med belysning		•	•
Mittkonsol	•	•	•
Mynthållare på mittpanel	•	•	•
Växelpaksknopp i läder			•
Dörrfickor fram	•	•	•
Formpressade, tygklädda dörr- och sidopaneler med integrerade armstöd och dörrhandtag	•	•	•
Formpressat innertak	•	•	•
Plyschklädsel	•	•	•
Läderinredning			○
Eluppvärmda framstolar	•	•	X
Höjdställbar förarstol	•	•	•
Höjdställbara bältesfästen fram	•	•	•
Sportstolar (grå/silver tygklädsel till CL, skiffergrå plyschklädsel till GL)	○	○	•
Näckskydd bak	○	•	○
Genomlastningslucka	○	•	○
Inklätt bagagerum	•	•	•
Separat bagagerumsbelysning		•	•
Funktion			
ABS-bromsar (ej CL 1,6)	○	○	○
Servostyrning	○	•	○
Eluppvärmd bakruta	•	•	•
Intervalläge för torkarna och spolautomatik	•	•	•
Dimbakljus	•	•	•
Dimstrålkastare			•
Dubbeltonsignal		•	•
Centrallåsning	○	•	○
Elfönsterhissar	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare och takantenn			•
Radioförberedd med två högtalare och stavantenn	○	○	
Luftkonditionering (1,8i)	○	○	
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		•	•

• standard ○ extrautrustning mot pristillägg X ingår i 16V-paketet

Extrautrustning till GT 16V kan endast fås i kombination med 16V-paketet.

Urustningspaket 16V

Lättmetallfälgar

Eluppvärmda framstolar

Garantier:

- 1 års nybilgaranti
- 2 års garanti på avgassystemet
- 3 års vagnskadegaranti/Europagaranti
- 3 års lackgaranti
- 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling

Nonstop-garanti:

Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings på hotell.

Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.

Bränsledeklaration

	Bensin			Diesel
	Jetta CL 1.6 5-vx	Jetta CL 1.8 i 5-vx/aut	Jetta GT 16V 5-vx	Jetta CL 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning	0,71	0,79/0,81	0,81	0,53
stadskörning	0,84	0,92/0,92	0,96	0,63
landsvägskörning	0,55	0,62/0,67	0,62	0,42
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 89.07.01 (inkl km-skatt för diesel)	4.995:–	5.558:–/5.698:–	5.698:–	5.126:–
Tankvolym	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter
Aktionsradie vid blandad körning	77 mil	69/67 mil	67 mil	103 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Jetta CL	Jetta CL med GL-paket	Jetta GT 16V	
	Plyschklädsel	Plyschklädsel	Plyschklädsel	Läderklädsel*
Tornadoröd	Skiffergrå	Skiffergrå	Antracitgrå	Svart
Körsbärsröd	Skiffergrå			
Alpinvit	Skiffergrå	Blå	Antracitgrå	Svart
Calypsometallic*	Skiffergrå	Skiffergrå	Antracitgrå	Svart
Atlasgråmetallic*	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Mediumblåmetallic*	Skiffergrå	Blå	Skiffergrå	Skiffergrå
Diamantsilvermetallic*	Skiffergrå	Blå	Antracitgrå	Svart
Royalblåmetallic*	Skiffergrå		Skiffergrå	Skiffergrå
Svart*	Skiffergrå			
Brilliantsvartmetallic*		Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Rödmetallic*		Skiffergrå		

* Mot priställig



V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.