

Fakta

Jetta



Våren 1991

Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg	Fordons-skatt	Premie-klass
Jetta CL 1.6	2	70	5	1050	400	1200	577:–	2 10 10
Jetta CL 1.8i	2/4	90	5/aut	1070	400	1200	577:–	3 11 11
Jetta GT 16V	4	129	5	1170*	320*	1200	667:–*	5 22 22
Jetta CL turbodiesel KAT	2/4	60	5	1130	360	1000	667:–	**

* Preliminära värden ** Ej fastlagt vid tryckningen
Vissa utföranden finns även med högerstyrning


Teknisk beskrivning

Modell	Jetta CL 1.6	Jetta CL 1.8i	Jetta GT 16V	Jetta CL turbodiesel KAT
Motor	4-cyl motor med elektro-niskt styrd förgasare 70 hk	4-cyl insprutningsmotor 90 hk	4-cyl insprutningsmotor 16V 129 hk	4-cyl turbodiesel KAT 60 hk
Volym cc	1595	1781	1781	1588
Cylldiam/slagl mm	81/77,4	81/86,4	81/86,4	76,5/86,4
Effekt kW/hk DIN vid r/min	51/70/5200	66/90/5250	95/129/5800	44/60/4500
Max vridmoment Nm/DIN vid r/min	118/2700	142/3000	168/4250	110/2400–2600
Kompressionsförhållande	9,0:1	9,0:1	10,0:1	23,0:1
Bränsle	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel
Prestanda*				
Acceleration 0–100 km/h ca sek	14,4	12,1	9,3	17,1
Topplart km/h ca	160	173	196	149
Drivsystem	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
Hjulupphängning	fram: Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. bak: Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spärkorrigerande lager.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spärkorrigerande lager.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spärkorrigerande lager. Krängningsdämpare.	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare. Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spärkorrigerande lager.
Spårvidd	fram mm bak mm	1427 1422	1427 1422	1427 1422
Styrsystem	Kuggstång	Kuggstång/Servo**	Kuggstång	Kuggstång
Vändcirkel	m ca	10,5	10,5	10,5
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor	Skivor Trummor	Skivor med invändig kylning Skivor Trummor
Fälgar	Stål 6 J x 14.	Stål 6 J x 14.	Lättmetall 6 J x 14.	Stål 6 J x 14.
Däck	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H
Elsystem	Batteri V/Ah Generator A	12/265/54 90	12/265/54 90	12/380/64 65
Bagageutrymme	låditer	431	431	431

* Enligt DIN 70020/3

** Jetta CL med GL-paket

Jetta



Utrustning

	Jetta CL	Jetta CL 1.8i med GL-paket*	Jetta GT16V
Utvändigt			
Tonat värmeskyddsglas	●	●	●
Lättmetallfälgar			X
Inifrån ställbara ytterspeglar	●		●
Eluppvärmda och elställbara ytterspeglar	○	●	○
Skärm- och tröskelbreddare	●	●	●
Frontspoiler	●	●	●
Bakspoiler			●
Sidoskyddslist	●	●	●
Innerskärmar av plast fram	●	●	●
Sollucka	○	○	○
Invändigt			
Sporträtt 4-ekrad (std i komb med servo)		●	●
Klocka	●	●	●
Värvräknare (CL endast 1.8i)	●	●	●
Färdator			●
Läsbart handskfack med belysning		●	●
Mittkonsol	●	●	●
Myntställare på mitttunneln	●	●	●
Växelspaksknopp i läder			●
Dörrfickor fram	●	●	●
Formpressade, tygklädda dörr- och sidopaneler med integrerade armstöd och dörrhandtag	●	●	●
Formpressat innertak	●	●	●
Plyschklädsel	●	●	●
Läderklädsel			○
Eluppvärmda framstolar	●	●	X
Höjdställbar förarstol	●	●	●
Höjdställbar passagerarstol	○	○	○
Höjdställbara bältesfästen fram – 4d	●	●	●
Sportstolar (grå/silver tygklädsel till CL, skiffergrå plyschklädsel till CL med GL-paket)	○	○	●
Nackskydd bak	○	●	○
Genomlastningslucka	○	●	○
Inklätt bagagerum	●	●	●
Separat bagagerumsbelysning		●	●
Funktion			
ABS-bromsar (ej CL 1.6 bensin/diesel)	○	○	○
Servostyrning	○	●	○
Eluppvärmd bakruta	●	●	●
Intervalläge för torkarna och spolautomatik	●	●	●
Dimbakjus	●	●	●
Dimstrålkastare			●
Dubbeltonsignal		●	●
Centrallåsning	○	●	○
Elfönsterhissar	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare och takantenn			●
Radioförberedd med två högtalare och stavantenn	○	○	
Luftkonditionering (1.8i)	○	○	
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		●	●

● standard ○ extrautrustning mot pristillägg X ingår i 16V-paketet * endast 4 d

Extrautrustning till GT 16V kan endast fås i kombination med 16V-paketet.

Urustningspaket 16V

- Lättmetallfälgar
- Eluppvärmda framstolar

CL turbodieselpaket

- Centrallåsning
- Nackskydd bak
- Servostyrning

Bränsledeklaration

	Bensin			Diesel
	Jetta CL 1.6 5-vx	Jetta CL 1.8 i 5-vx/aut	Jetta GT 16V 5-vx	Jetta CL turbodiesel KAT 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning	0,70	0,72/0,80	0,81	0,53
stadskörning	0,84	0,87/0,94	0,96	0,58
landsvägskörning	0,54	0,54/0,62	0,62	0,48
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 90.07.01 (inkl km-skatt för diesel)	6.489:--	6.674:--/7.416:--	7.509:--	6.902:--
Tankvolym	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter
Aktionsradie vid blandad körning	79 mil	76/69 mil	67 mil	104 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Jetta CL	Jetta CL 1.8i med GL-paket	Jetta GT 16V	
	Plyschklädsel	Plyschklädsel	Plyschklädsel	Läderklädsel*
Classic röd	Skiffergrå			
Alpinvit	Skiffergrå	Blå	Antracitgrå	Svart
Maritimblå	Skiffergrå			
Tomadoröd	Skiffergrå	Skiffergrå	Antracitgrå	Svart
Caprigrönmetallic*	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå	Svart
Pärigråmetallic*	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Calypsometallic*	Skiffergrå	Skiffergrå	Antracitgrå	Svart
Diamantsilvermetallic*	Skiffergrå	Blå	Antracitgrå	Svart
Mediumblåmetallic*	Skiffergrå	Blå		
Svart*	Skiffergrå			
Terracotta pärleffekt*		Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Brilliantsvartmetallic*		Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Royalblåmetallic*		Blå	Skiffergrå	Skiffergrå

* Mot pristillägg

Garantier: 1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
3 års vagnskadeförsäkring/Europegaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings
på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller
3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider
1500 mil ska även en mellanservice med
oljbyte göras.



V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.