

Fakta

Passat



1990

Försäljningsprogram


Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg	Fordons-skatt	Premie-klass
Passat CL	4	90	5	1280	400	1200	757:-	3 10 10
Passat GL 16V	4	136	5/4-steps aut	1330	430	1500	847:-	
Passat Variant CL	5	90	5	1310	390	1200	847:-	3 10 11
Passat Variant GL 16V	5	136	5/4-steps aut	1350	410	1500	847:-	

Teknisk beskrivning

Modell		Passat CL	Passat GL 16V
Motor		4-cyl insprutningsmotor med katalysator, 90 hk	4-cyl insprutningsmotor med fyra ventiler per cylinder och katalysator, 136 hk
Volym cc		1781	1984
Cyldiam x slaglängd mm		81 x 86,4	82,5 x 92,8
Effekt, kW/hk/DIN vid varv/min		66/90/5500	100/136/5800
Max vridmoment, Nm/DIN vid varv/min		137/3250	180/4400
Kompressionsförhållande		9,0:1	10,8:1
Bränsle		Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 oktan
Prestanda*			
Acceleration 0-100 km/h	ca	13,8 sek	9,9 sek
Toppfart km/h	ca	177 km/h	206 km/h
Drivsystem		Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
Hjulupphängning	fram	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självstabiliserande styrning.	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självstabiliserande styrning.
	bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningshämmare.	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningshämmare.
Spårvidd	fram	1460 mm	1460 mm
	bak	1422 mm	1422 mm
Styrsystem		Kuggstång/servo	Kuggstång/servo
Vändcirkel	ca	10,7 m	10,7 m
Bromsar	fram	Skivor	Skivor (invändig kylning)
	bak	Trummor	Skivor
Fälgar		6 J x 14	6 J x 14
Däck		185/65 R 14T	195/60 R 14V
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A	12/265/54 90	12/265/54 90
Bagageutrymme	liter	419	419
Kombimått Variant	max längd cm	169	169
	bredd cm	122	122
	höjd cm	81	81
	volym liter	1500	1500

* Enligt DIN 70020/3


Passat CL



Utrustning	CL	GL 16V
Utvändigt		
Gröntonat värmeskyddsglas	•	•
Inifrån ställbara ytterspeglar	•	•
Elställbara och eluppvärmda ytterspeglar	○	x
Svarta stötfångare	•	•
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg		•
Spoiler fram integrerad med stötfångaren	•	•
Bakspoiler	○	•
Svarta trösklar		•
Silverfärgade navkapslar	•	•
Heltäckande hjulsidor		•
Dropplistor integrerade i taket	•	•
Svart takreling utan laststrävor – Variant		•
Svart takreling med läsbara laststrävor – Variant	○	
Läsbara laststrävor – Variant		○
Elsollucka	○	○
Invändigt		
Värvräknare	x	x
Klocka	•	•
Belysta reglage	•	•
Innerbelysning med kontakter i alla dörrarna	•	•
Fördröjningsautomatik för innerbelysningen		•
Läslampor, en fram, två bak		•
Barnsäkra lås på bakdörrarna	•	•
Värme- och ventilationsanläggning med steglös blandning av varm- och kallluft, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp för baksätesspassagerarna	•	•
Radioförberedd med två högtalare, bakruteantenn och avstörning	○	○
Ställbar ratt	○	○
Avbländbar inre backspegel	•	•
Svängbara solskydd med make-up-spegel på passagerarsidan	•	•
Handskfack (läsbart med belysning på GL)	•	•
Avlastningshyllor under instrumentpanelen med lucka på passagerarsidan i GL	•	•
Mittkonsol med förlängning mellan framstolarna, askkoppar fram och bak	•	•
Dörrfickor fram	•	•
Dörrfickor bak	•	•
Höjdinställbara bälten fram	•	•
Eluppvärmda framstolar	x	x
Höjdinställbar förarstol	x	•

Utrustning	CL	GL 16V
Invändigt		
Sportstolar fram (till CL med klädsel svart/silver)	○	○
Läderinredning		○
Nackskydd bak	x	•
Bakre ryggstöd och säte helt fällbart, ryggstödet ställbart 50 mm i längsled – Sedan	•	
Delat, individuellt ställbart baksäte med mittarmstöd. Ryggstöden individuellt fällbara – Sedan	○	•
Bakre ryggstöd och säte delbart och helt fällbart, ryggstöden ställbara 50 mm i längsled – Variant	x	•
Extrasäte bak – Variant	○	○
Rullgardin för bakrutan – Sedan	○	○
Insynsskydd – Variant	○	○
Funktion		
Låsingsfria bromsar, ABS	○	○
Servostyrning	x	•
Eluppvärmd bakruta	•	•
Vindrutetorkare med intervalläge och spolautomatik	•	•
Bakrutetorkare med intervalläge – Variant	•	•
Bredbands halogenstrålkastare	•	•
Dimbakljus	•	•
Dubbeltönsignal		•
Centrallåsning	x	•
Eiffönsterhissar fram och bak	○	○
Luftkonditionering	○	○
Tempostat	○	○
Utrustningspaket		
Komfortpaket CL		
Värvräknare. Höjdinställbar förarstol. Eluppvärmda framstolar.		
Delbart, fällbart baksäte – Variant. Servostyrning. Centrallåsning. Nackskydd bak. 4-ekrad ratt.		
Komfortpaket GL 16V		
Elställbara och eluppvärmda ytterspeglar. Värvräknare. Eluppvärmda framstolar.		
• standard		
○ extrautrustning mot pristillägg, endast i kombination med komfortpaket CL		
x ingår i komfortpaketet		

Passat Variant GL 16V



Bränsledeklaration

	Passat CL 90 hk 5-vx	Passat GL 16V 136 hk 5-vx/4-steps aut
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning	0,81	0,79/*
stadskörning	0,95	0,96/*
landsvägskörning	0,63	0,58/*
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 89.07.01	5.698:--	5.558:--/*
Tankvolym	70 liter	70 liter
Aktionsradie vid blandad körning	86 mil	88 mil/*

* Ej uppmätt vid tryckningen

Färg- och klädselprogram

Färg	Passat CL	Passat GL 16V	
	Tyg	Plysch	Läder*
Tomadoröd	Svartsilver	Svartsilver	Svart
Alpinvit	Blå	Blå	Svart
Svart*	Grå	Grå	Grå
Kalaharibeigemetallic*	Beige	Beige	Beige
Rödmetallic*	Svartsilver	Svartsilver	Svart
Mediumblåmetallic*	Blå	Blå	Svart
Tenngråmetallic*	Grå	Grå	Grå
Royalblåmetallic*	Grå	Grå	Grå
Diamantsilvermetallic*	Blå	Blå	Svart

* Mot pristillägg

Garantier:

- 1 års nybilsgaranti
- 2 års garanti på avgassystemet
- 3 års vagnskadegaranti/Europagaranti
- 3 års lackgaranti
- 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
- Nonstop-garanti:
- Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
- och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattninng på hotell.
- Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

- Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
- Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebbyte göras.



V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.