

Fakta Passat



1993



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie-klass
Passat CL 1.8i	4	90	5/aut	1300	380	1200	758:-	4 11 10
Passat CL 2.0i	4	115	5/aut	1310	400	1500	758:-	4 11 10
Passat CL KAT-diesel	4	75	5	1340*	420	1200	848:-*	4 13 13
Passat Variant CL 1.8i	5	90	5/aut	1340	360	1200	848:-	4 11 11
Passat Variant CL 2.0i	5	115	5/aut	1350	370	1500	848:-	4 11 11
Passat Variant CL KAT-diesel	5	75	5	1380*	390	1200	848:-*	4 13 13

* Preliminära värden Max taklast 75 kg

Vissa utföranden finns även med högerstyning

Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Teknisk beskrivning

Modell	Passat CL 1.8i	Passat CL 2.0i	Passat KAT-diesel
Motor	4-cyl. insprutning Monomotronic motorstyrning	4-cyl. insprutning Digifant motorstyrning	4-cyl. turbodiesel med katalysator
Volym cm ³	1781	1984	1896
Cylindiam.Kslaglängd	81,0×86,4	82,5×92,8	79,5×95,5
Effekt kW(hk)EG vid r/min	66(90)/5500	85(115)/5400	55(75)/4400
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	145/2500	166/3200	140/2400
Kompressionsförhållande	10,0:1		22,5:1
Bränsle	Blyfri 95		Diesel
Prestanda Sedan/Variant (man) Acceleration 0-100 km/h s ca	13,7/14,0	11,3/11,5	17,7/18,0
Toppfart km/h	177/173	195/191	165/160
Drivsystem	Framhjulsdrift		
Hjulupphängning	fram bak	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningsdämpare. Längselastisk upphängning. Självstabiliserande styrning.	
		Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningsdämpare.	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.
Spårvidd	fram bak	1479 mm 1422 mm	
Styrsystem	Kuggstångstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp		
Vändcirkel ca	10,7		
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor	Skivor med invändig kylning Skivor Trummor
Fölger	6JX14		
Däck	185/65 R14T	185/65 R14 H	185/65 R14T
Elsystem Batteri V/A/Ah Generator A	12/280/60 90		12/380/72 90
Boggeutrymme låditer	419		
Kombimått Variant max nedfällt ryggstöd längd cm uppfällt ryggstöd längd cm höjd cm volym liter (VDA)	169 104 81 1500		

Bränsledeklaration

	Passat CL 1.8i 90 hk 5-vx/4-steps aut	Passat CL 2.0i 115 hk 5-vx/4-steps aut	Passat CL KAT-diesel 75 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning	0,81/0,85	0,84/0,91	0,60
stadskörning	0,99/1,04	0,99/1,09	0,68
landsvägskörning	0,60/0,62	0,65/0,68	0,50
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 92.07.01	7.727:--/8.109:--	8.014:--/8.681:--	8.280:--
Tänkvolymer ca	70 liter	70 liter	70 liter
Aktionsradie vid blandad körning ca	86/82 mil	83/77 mil	116 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Passat CL	Passat CL med Tour-paket
	Tyg	Plysch
Candyvit	Blå	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart
Tenngråmetallic*	Grå	Svart
Brilliantsvartmetallic*	Grå	Svart
Royalblåmetallic*	Grå	Svart
Arrivablåmetallic*		Svart

* Mot pristinlägg ** Endast i kombination med sport- alt. komfortstolar.

Garantier: 1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset
Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljbyte göras.

Utrustning

Utvändigt

	Passat CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Passat CL 2.0i
Bakspelar, elställbara och eluppvärmda (yttre)	○	○
Bakspelar, inifrån ställbara	●	●
Bakspoiler (Sedan)	○	●
Dimbakljus	●	●
Dimstrålkastare	○	○
Lättmetallfälgar "Estoril" 6 J x 15 med däck 195/55 R 15V	○	○
Sollucka (glas alt plåt), elmanövrerad	○	○
Stötfångare, svarta	●	●
Takreling, svart (Variant)	○	○
Tonat värmeskyddsglas	●	●

Invändigt

Baksäte, delat och fällbart (1/3, 2/3, alt. hela, låsbart ryggstöd på sedan)	●	●
Barnsäte i bagageutrymme – Variant	○	○
Bältesfästen fram, höjdställbara	●	●
Dörrfickor fram	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●
Förarstol, höjdställbar	●	●
Handskfack, låsbart med belysning (utgår i komb med airbag)	●	●
Insynsskydd – Variant	○	○
Klocka	●	●
Komfortstolar fram (ställbart svankstöd, sittedynans lutning ställbar)	○	○
Lås på bakdörrarna, barnsäkra	●	●
Nackskydd bak	●	●
Nackskydd fram höjd- och vinkelinställbara	●	●
Passagerarstol, höjdställbar	○	○
Ratt, ställbar i höjddled	○	○
Rullgardin för bakrutan – Sedan	○	○
Skyddsnet för lastutrymmet, löstagbart – Variant	○	○
Sportstolar fram (svart klädsel)	○	○
Varvräknare	●/○	●
Värme- och ventilationsanläggning med centralt avstängnings-spjäll, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	●	●

Funktion

ABS-bromsar	○	○
Airbag för både förare och främre passagerare	○	○
Bakruta, eluppvärmd	●	●
Bakrutetorkare med intervalläge – Variant	●	●
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	●	●
EDS – elektronisk differentialspärr (endast i kombination med ABS-bromsar)		○
Elfönsterhissar fram	○	○
Farthållare	○	○
Färddator (ej CL KAT-diesel)	○	○
Klimatanläggning, automatisk	○	○
Nivåreglering bak, automatisk – Variant	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare, avstörning och stavantenn	●	●
Servostyrning	●	●
Spolarmunstycken, eluppvärmda	○	○
Värmereglering, elektroniskt styrd – Thermotronic	○	○

● standardutrustning inkl. komfortpaket ○ extrautrustning mot pristillägg

Utrustningspaket Tour för CL

Utvändigt

- Bakspoiler i bilens färg (endast sedan)
- Däck 195/55 R 15V
- Mörka bakljus
- Stålfälg 6J x 15 med navkapsel och fälgring
- Stötfångare med dekorlist
- Svart takreling (endast Variant)
- Vita glas, körriktningssvisare fram
- Ytterbackspeglar i bilens färg

Invändigt



- Dörrsidor som matchar klädseln
- Fack på framstolarna
- Hatthylla som matchar klädseln
- Handbromshandtag i läder
- Insynsskydd lastutrymme (endast Variant)
- Läderratt
- Plyschklädsel
- Radioförberedelse, 6 högtalare, bakruteantenn
- Varvräknare (endast diesel)
- Velourmattor som matchar klädseln
- Växelspaksknopp i läder



Bilden visar lättmetallfälg "Estoril".
Fälgen erbjuds som merutrustning.

Passat CL

(Bilden visar CL 1.8i)



Passat Variant CL





V.A.G Sverige AB, 15188 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.