

Sharan

Fakta 1996

Model	Motor	Volume	Waktu
Sharan	1.8	1.8	1.8
Sharan	2.0	2.0	2.0
Sharan	2.8	2.8	2.8
Sharan	3.0	3.0	3.0
Sharan	3.6	3.6	3.6
Sharan	4.0	4.0	4.0
Sharan	4.2	4.2	4.2
Sharan	4.8	4.8	4.8
Sharan	5.0	5.0	5.0
Sharan	5.2	5.2	5.2
Sharan	5.4	5.4	5.4
Sharan	5.6	5.6	5.6
Sharan	5.8	5.8	5.8
Sharan	6.0	6.0	6.0
Sharan	6.2	6.2	6.2
Sharan	6.4	6.4	6.4
Sharan	6.6	6.6	6.6
Sharan	6.8	6.8	6.8
Sharan	7.0	7.0	7.0
Sharan	7.2	7.2	7.2
Sharan	7.4	7.4	7.4
Sharan	7.6	7.6	7.6
Sharan	7.8	7.8	7.8
Sharan	8.0	8.0	8.0
Sharan	8.2	8.2	8.2
Sharan	8.4	8.4	8.4
Sharan	8.6	8.6	8.6
Sharan	8.8	8.8	8.8
Sharan	9.0	9.0	9.0
Sharan	9.2	9.2	9.2
Sharan	9.4	9.4	9.4
Sharan	9.6	9.6	9.6
Sharan	9.8	9.8	9.8
Sharan	10.0	10.0	10.0



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-löda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Max tillåten tågsvikt ²⁾	Fordons-skott	Premie klass
Sharan CL 2.0i	5	115	5/aut	1710*	640*	1800	3600	1211*	3 11 15
Sharan GL 2.0i	5	115	5/aut	1740*	610*	1800	3600	1211*	3 11 15
Sharan CL TDI	5	90	5	1770*	580*	2000	3930	5871*	3 11 15
Sharan GL TDI	5	90	5	1810*	620*	2000	3930	5871*	3 11 15
Sharan GL VR6	5	174	5/aut	1830*	600*	2000	3970	1301*	5 12 17

* Preliminära värden Max taklast 75 kg

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motor kylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken

²⁾ Tågsvikten är den sammanlagda vikten av bil och släpvagn

Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

Teknisk beskrivning

Modell	Sharan CL/GL 2.0i		Sharan CL/GL TDI		Sharan GL VR6	
Motor	4-cyl. insprutning Simos motorstyrning		4-cyl. direktinsprutad turbodiesel med laddluftkylare, katalysator och avgasåterföring		6-cyl. insprutning Motronic motorstyrning	
Volym cm ³	1984		1896		2792	
Cylinderdiameter/slaglängd mm	82,5/92,8		79,5/95,5		81/90,3	
Effekt kW(hk)/EG vid r/min	85(115)/5000		66(90)/4000		128(174)/5800	
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	170/2400		202/1900		235/4200	
Kompressionsförhållande	10,4:1		19,5:1		10,0:1	
Bränsle	Blyfri 95		Diesel alt. Rapsmetylester		Blyfri 95 alt. 98 oktan	
Prestanda						
Acceleration 0-100 km/h (man)	s ca	15,4	19,3		11,8	
Toppfart	km/h	177	160		199	
Drivsystem	Framhjulsdrift					
Hjulupphängning	fram	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självestabiliserande styrning.				
	bak	Snedlänkaxel med fjäderben, individuell hjulupphängning.				Krängningshämmare
Spårvidd	fram	1530 mm				
	bak	1524 mm				
Styrssystem	Kuggstångstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp					
Vändcirkel	ca	11,9 m				
Bromsar	fram	Skivor med invändig kylning				
	bak	Skivor				
Fälgar	Stål 6J x 15					
Däck	195/65R15 H				205/60R15 V	
Elsystem	12/280/60		12/450/92		12/280/60	
Batteri V/A/Ah	120		120		120	
Generator A						
Bagageutrymme	lådliter					

* Ej uppmätt vid trycktilfallet

Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

	Sharan CL/GL 2,0i 115 hk 5-vx/4-steps aut	Sharan CL/GL TDI 90 hk 5-vx	Sharan GL VR6 174 hk 5-vx/4-steps aut
Bränsleförbrukning l/100 km blandad körning	*/*	*	*/*
stadskörning	*/*	*	*/*
landsvägskörning	*/*	*	*/*
Tankvolym ca	70 liter	70 liter	70 liter
Aktionsradie vid bl. körning ca	*/*	*	*/*
Miljöklass	2	2	2


* Förbrukningssiffror enligt Konsumentverkets riktlinjer saknas för närvarande.

Färg- och klädselprogram

	Sharan CL	Sharan GL
Färg	Tyg	Plysch
Candyvit	Lagunblå	Lagunblå
Tornadoröd	Flanellgrå	Flanellgrå
Himmesblå – metallic*	Lagunblå	Lagunblå
Windsorblå – metallic*	Flanellgrå	Flanellgrå
Satinsilver – metallic*	Lagunblå	Lagunblå
Drakgrön – pärleffekt*	Flanellgrå	Beige
Memoryröd – pärleffekt*	Flanellgrå	Beige
Blackmagic – pärleffekt*	Flanellgrå	Flanellgrå

* Mot prillägg

Alternativ klädsel-färg enligt produktbroschyren erbjuds utan extra kostnad.



Garantier: 1 års nybilsgaranti
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset
Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller över-
nattning på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller
3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider
1500 mil ska även en mellanservice med
oljbyte göras.

Utrustning	Sharan CL 2.0i/ CL TDI	Sharan GL 2.0i/ GL TDI	Sharan GL VR6
Utvändigt			
Bakspeglar (yttre), inifrån ställbara	●		
Bakspeglar, elställbara och eluppvärmda (yttre)	○	●	●
Bakspeglar (yttre), svartlackerade		●	●
Dimbakljus	●	●	●
Dimstrålkastare	○	●	●
Hjulsidor, heltäckande (GL, annat utförande)	●	●	●
Sidoskyddslist lackerad i bilens färg		●	●
Sollucka (glas), elmanövrerad	○	○	○
Stötfångare helt lackerade i bilens färg		●	●
Takreling, svart	○	○	○
Tonat värmeskyddsglas	●	●	●
Invändigt			
Bagageutrymmesbelysningar (2 st)	●	●	●
Bord, 2 st nedfällbara, på baksidan av framstolarna		●	●
Burk-/mugghållare, fram	●	●	●
Bältesfästen fram samt två bak, höjdställbara	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●
Dörrfickor fram och bak	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●
Framstolar med armstöd (mot kupén)	●	●	●
Framstolar, vridbara (180°) (endast i kombination med höjdställbar främre passagerarstol)	○	●	●
Förarstol, höjdställbar	●	●	●
Handskfack, låsbart med belysning	●	●	●
Innerbelysningar (2 st) med fördröjningsautomatik	●	●	●
Innerbelysningar vid golv (4 st)		●	●
Instegs- och varningsbelysning i dörrarna		●	●
Insynsskydd	○	○	○
Klocka i takkonsol	●	●	●
Komfortstolar fram (ställbart svankstöd)		●	●
Lastsurmingsöglor i bagageutrymmet	●	●	●
Lås på bakdörrarna, barnsäkra	●	●	●
Läslampor, en fram, fyra bak		●	●
Make-upspegel i passagerarsolskyddet	●		
Make-upspegel i solskydden, belysta		●	●
Midjebälte (rullbälte) på mittplatsen bak	●	●	●
Nackskydd bak, höjdställbara	●	●	●
Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara	●	●	●
Passagerarstol fram, höjdställbar	○	●	●
Plyschklädsel	○	●	●
Rattkrans, växelspaksdamask och handbroms-handtag läderklädda		●	●
Ratt, ställbar i höjd- och längsled	●	●	●
Stolar, 3 st separata till andra sätesraden, hopfällbara och uttagbara, ställbara i längsled	●	●	●
Stol, 1 st extra till bakre sätesraden	○	○	○
Stolar, 2 st extra till bakre sätesraden	○	○	○
Trepunkts rullbälten fram och på ytterplatserna bak	●	●	●
Varvräknare	●	●	●
Värme- och ventilationsanläggning med 4-stegs-fläkt, damm- och pollenfilter, extra värmeväxlare bak	●	●	●
Funktion			
Airbag för förare	●	●	●
ABS-bromsar	○	○	●
Airbag för främre passagerare (ett handskfack utgår)	○	○	○
Automatiskt stölskydd	●	●	●
Bakruta eluppvärmd	●	●	●
Bakrutetorkare med intervalläge	●	●	●
Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol (ej i kombination med passagerairbag)	●	●	●
Bältessträckare fram	●	●	●

Utrustning


Funktion

	Sharan CL 2.0i/ CL TDI	Sharan GL 2.0i/ GL TDI	Sharan GL VR6
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	●	●	●
EDS – elektronisk differentialspär			●
Dubbeltonssignalhorn	●	●	●
Elfönsterhissar fram (endast i kombination med elektriskt utställbara sidorutor bak)	○		
Elfönsterhissar fram och bak		●	●
Farthållare	○	○	○
Färd dator		●	●
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	●	●	●
Klimatanläggning, automatisk		○	○
Luftkonditionering, manuell	○		
Motorrumsbelysning		●	●
Radioförberedd med åtta högtalare, avstörning och sidoruteantenn (GL, tio högtalare)	●	●	●
Räckviddsinställning för strålkastare	●	●	●
Sidorutor längst bak, elektriskt utställbara (endast i kombination med elfönsterhissar fram)	○	●	●
Sidorutor längst bak, manuellt utställbara	●		
Servostyrning	●	●	●
Spolarmunstycken, eluppvärmda	●	●	●
Strålkastarrensöring	●	●	●
Varningssummer för ej avslaget ljus	●	●	●
Varningslampa för ej stängd dörr		●	●
Vindruta, eluppvärmd	●	●	●
Värmeväxlare bak med separat reglage	●	●	●
12-voltsuttag (2 st) i bagageutrymmet	●	●	●

● Standardutrustning inkl. komfortpaket ○ extrautrustning mot pristillägg

Sharan CL/GL

(bilden visar GL-utförande)





V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.