

Fakta

Vento



1994



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-löda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skott	Premie-klass
Vento CL 1.8i	4	90	5/aut	1190*	390*	1200	668:—*	3 12 12
Vento CL 1.8i med GL-paket	4	90	5/aut	1200*	380*	1200	668:—*	3 12 12
Vento CL 2.0i med GL-paket	4	115	5/aut	1230*	360*	1200	758:—*	4 13 13
Vento CL KAT-diesel	4	75	5	1240*	370*	1200	758:—*	3 13 13
Vento VR6	4	174	5	1310*	400*	1200	848:—*	7 15 15

* Beräknat värde, preliminärt. Max taklast 75 kg
 Vissa utföranden finns även med högerstyrning.
 Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion.

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Teknisk beskrivning

Modell	Vento CL 1.8i	Vento CL 2.0i med GL-paket	Vento CL KAT-diesel	Vento VR6
Motor	4-cyl insprutning. Monomotoronic motorstyrning	4-cyl insprutning. Digifent motorstyrning	4-cyl turbodiesel med katalysator	6-cyl insprutning. Motronic motorstyrning
Volym cc	1781	1984	1896	2792
Cyldiam x slagl mm	81 x 86,4	82,5 x 92,8	79,5 x 95,5	81 x 90,3
Effekt kW (hk) EG vid r/min	66 (90)/5500	95 (115)/5400	55 (75)/4200	129 (174)/5800
Max vridmoment Nm EG vid r/min	145/2500	166/3200	150/2400 - 3400	235/4200 240/4200 med blyfri 98
Kompressionsförhållande	10,0:1	10,4:1	22,5:1	10,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 oktan	Diesel	Blyfri 95 alt. 98 oktan
Prestanda				
Acceleration 0 - 100 km/h s ca	man 12,5/aut 14,5	man 10,4/aut 11,9	man 15,7	man 7,8
Toppfart km/h ca	man 180/aut 175	man 198/aut 194	man 165	man 225
Drivsystem	Framhjulsdrift			
Hjulupphängning	fram	Fjäderben och tvärränkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningshämmare.		
	bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.		
		Krängningshämmare		Krängningshämmare
				Gastruckstötdämpare
Spårvidd	fram mm bak mm	1464 1448		1450 1434
Styrsystem	Kuggstångstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.			
Vändcirkel m ca	10,0			10,3
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor	Skivor (inv. kylning) Skivor	Skivor Trummor
				ABS Skivor (inv. kyln.) Skivor
Fälgar	Stål. 6 J x 14			Lättmetall. 6 1/2 J x 15
Däck	185/60 R 14H			205/50 R 15V
Elsystem	Batteri V/Ah Generator A	12/280/60 90	12/280/60 90	12/380/72 90
				12/280/60 120
Bagageutrymme laddliter	431			
Lastvolym nedfyllt baksäte liter enligt VDA	885			

Bränsledeklaration

	Bensin			Diesel
	Vento CL 1.8i 90 hk 5-vx/aut	Vento CL 2.0i med GL-paket 115 hk 5-vx/aut	Vento VR6 174 hk 5-vx	Vento CL KAT-diesel 75 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil				
blandad körning	0,77/0,79	0,83/0,88	0,93	0,59
stadskörning	0,93/0,95	1,00/1,05	1,13	0,67
landsvägskörning	0,58/0,60	0,62/0,68	0,69	0,49
Bränslekostnad för 1 500 mils blandad körning enl. Konsument- verkets riktlinjer 92.07.01 (inkl. km-skatt för diesel)	7.346:–/7.536:–	7.918:–/8.395:–	8.872:–	7.943:–
Tankvolym	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter
Aktionsradie vid blandad körning	ca 71/70 mil	ca 66/63 mil	ca 59 mil	ca 93 mil

Färg- och klädselprogram (Se produktbroschyren för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

Färg	Vento CL 1.8i/CL KAT-diesel	Vento CL 1.8i/CL 2.0i med GL-paket		Vento VR6	
	Tyg	Plysch	Läder* ¹⁾	Tyg	Läder*
Alpinvit	Svart	Blå	Svart	Blå	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicröd	Grå	Grå	Svart		
Maritimblå	Svart	Blå	Svart		
Svart*				Blå	Svart
Stålblåmetallic*	Svart	Svart	Svart		
Windsorblåmetallic*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart
Brilliant svartmetallic*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart
Pärlgråmetallic*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart
Satinsilvermetallic*	Svart	Svart	Svart	Blå	Svart
Indianröd – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Dusty-mauve – pärleffekt*		Grå	Svart	Svart	Svart

* Mot priställägg ¹⁾ Endast i kombination med sportstolar.

Utrustning

Utvändigt

	Vento CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Vento CL 1.8i/CL 2.0i med GL-paket	Vento VR6
Avgasändrör, dubbelt			•
Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)	•	•	•
Backspeglar (yttre) lackerade i bilens färg		•	•
Bakspoiler (ej 1.8i)		•	•
Blinkersglas fram, vita	•	•	•
Dimstrålkastare	○	○	○
Dimbakljus	•	•	•
Frontspoiler	•	•	•
Fälgningar	•	•	•
Glassollucka, elmanövrerad	○	○	○
Innerskärmar av plast fram	•	•	•
Lättmetallfälgar "BBS korseker"			•
Lättmetallfälgar "Orlando" 6J x 14, däck 185/60 R 14H	○	○	
Mörktonade bakljus			•
Pluschassi – styvare och 20 mm sänkt			•
Sidoskyddslist	•	•	•
Skärm- och tröskelbreddare, svarta			•
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg	•	•	•
Tonat värmeskyddsglas	○	•	•
Varnings- och instegsbelysning i framdörrarna		•	•

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna		•	•
Bagageutrymme, inklätt	•	•	•
Bagageutrymmesbelysning	•	•	•
Baksäte, delbart fällbart (1/3, 2/3 alt. hela)	•	•	•
Bältesbroms på förarsidan	•	•	•
Bältesfästen, höjdställbara	•	•	•
Cigarettändare	•	•	•
Dörrfickor fram	•	•	•
Framstolar, eluppvärmda	•	•	•
Förarstol, höjdställbar	•	•	•
Handskfack, låsbart med belysning	•	•	•
Hållare för förbandslåda och varningstriangel	•	•	•
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		•	•
Klocka	•	•	•
Komfortstolar (ställbart svankstöd, sittedynans lutning ställbar)		• ^{11/0}	
Kurvhandtag, infällbara	•	•	•
Make-up-spegel i passagerarsolskyddet (belyst i GL och VR6)	•	•	•
Läderklädsel (endast i komb. med sportstolar)		○	○
Läslampor, en fram, två bak (CL endast fram)	•	•	•
Mittarmstöd i baksätet	•	•	•
Nackskydd bak, höjdställbara	•	•	•
Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara	•	•	•
Passagerarstol, höjdställbar	○	○	•
Plyschklädsel		•	•
Ratt 4-ekrad	•	•	•
Ratt, ställbar i höjdlid		•	•
Sportratt 3-ekrad, handbroms- och växelspak läderklädda			•
Sportstolar (endast i komb. med läderklädsel)		○	•
Stuvfack i bagageutrymmet	•	•	•
Varvräknare	•	•	•
Värme- och ventilationssystem med centralt avstängningsspjäll, damm- och pollenfilter, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	•	•	•

Funktion

ABS-bromsar	○	○	•
Airbag för både förare och främre passagerare	○	○	○
Bakruta, eluppvärmd	•	•	•
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	•	•	•

Utrustning

Funktion	Vento CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Vento CL 1.8i/CL 2.0i med GL-paket	Vento VR6
Dubbeltönsignalhorn	•	•	•
EDS – elektronisk differentialspärr			•
Elfönsterhissar	○	○/•	•
Farthållare		○	○
Färd dator			•
Indikatorlampa för slitna bromsbelägg			•
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	•	•	•
Klimatanläggning, automatisk (ej CL 1.8i med GL-paket)		○	○
Luftkonditionering (ej CL KAT-diesell)	○	○	○
Radioförberedd med avstörning, 4 högtalare fram och bakruteantenn (VR6 med takantenn)	•	•	•
Serviceintervall-indikator	•	•	•
Servostyrning	•	•	•
Spolarmunstycken, eluppvärmda			•
Stöldlarm Defa, radiostyrt – Godkänt av SSF			•
Värmerreglering, elektroniskt styrd – Thermotronic		•	•

• standardutrustning inkl. komfortpaket

○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Komfortstol på förarsidan (som tillval på passagerarsidan)

Garantier:

- 1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
 - 3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti
 - 3 års lackgaranti
 - 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
- Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

Nonstop-garanti:


Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell.

Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.

Vento CL





V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.