

Vento

Fakta 1996



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie klass
Vento CL 1.8i	4	90	5/aut	1200	380	1200	733	2 11 12
Vento CLX 1.8i	4	90	5	1230*	350*	1200	832*	2 11 12
Vento GL 2.0i	4	115	5/aut	1240	370	1200	832	4 11 13
Vento CL KAT-diesel	4	75	5	1250	380	1200	3978	2 11 13
Vento CLX TDI	4	90	5/aut	1290*	370*	1200	832*	2 11 13
Vento VR6	4	174	5/aut	1310*	400*	1200	931*	6 15 15

* Beräknat värde, preliminärt. Max taklast 75 kg
 Vissa utföranden finns även med högerstyrning.
 Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion.

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken

Teknisk beskrivning

Modell	Vento CL 1.8i/ CLX 1.8i	Vento GL 2.0i	Vento CL KAT-diesel	Vento GL TDI	Vento VR6
Motor	4-cyl. insprutning. Motronic motorstyrning.	4-cyl. insprutning. Simos motorstyrning.	4-cyl. turbodiesel med katalysator.	4-cyl. direktinsprutad turbodiesel med ladd- luftkylare, katalysator och avgasåterföring.	6-cyl. insprutning. Motronic motorstyrning.
Volym cm ³	1781	1984	1896	1896	2792
Cylinderdiam./slaglängd mm	81/86,4	82,5/92,8	79,5/95,5	79,5/95,5	81/90,3
Effekt kW(hk)EG vid r/min	66(90)/5500	85(115)/5400	55(75)/4200	66(90)/4000	128(174)/5800
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	145/2500	166/3200	150/2400-3400	202/1900	235/4200 240/4200 m. blyfri 98
Kompressionsförhållande	10,0:1	10,4:1	22,5:1	19,5:1	10,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 oktan	Diesel alt. Rapsmetylester	Diesel alt. Rapsmetylester	Blyfri alt. 98 oktan
Prestanda					
Acceleration 0-100 km/h s ca	man 12,7/aut 15,3	man 10,6/aut 12,2	man 15,7	man 13,2	man 8,0/aut 9,3
Toppfart km/h ca	man 178/aut 175	man 196/aut 193	man 165	man 178	man 224/aut 220
Drivsystem	Framhjulsdrift				
Hjulupphängning fram	Fjäderben med tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk upphängning. Krängningshämmare.				
bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.				
		Krängningshämmare			Krängningshämmare
					Gasttryckstötdämpare
Spårvidd fram mm	1464				1450
bak mm	1448				1434
Styrsystem	Kuggstångsstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.				
Vändcirkel m ca	10,0				10,3
Bromsar fram	Skivor	Skivor (inv. kylning)	Skivor	Skivor (inv. kylning)	Skivor (inv. kyln.)
bak	Trummor	Skivor	Trummor	Skivor	Skivor
Fälgar	Stål 6J x 15				Lättmetall 61/2J x 15
Däck	185/60R14 H				205/50R15 V
Elsystem					
Batteri V/A/Ah	12/280/60	12/280/60	12/380/72	12/380/72	12/280/60
Generator A	90	90	90	120	120
Bagageutrymme lådliter	431				
Lastvolym nedfällt baksäte liter enligt VDA	885				

Utrustning

Utvändigt

	Vento CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Vento GL 2.0i	Vento CLX 1.8i/ CLX TDI	Vento VR6
Avgasändrör, dubbelt			—/●	●
Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)	●	●	●	●
Backspeglar (yttre) lackerade i bilens färg	●	●	●	●
Bakspoiler				●
Blinkersglas fram, vita	●	●	●	●
Dimstrålkastare	○	○	○	○
Dimbakljus	●	●	●	●
Frontspoiler	●	●	●	●
Glassollucka, elmanövrerad	○	○	●	○
Hjulsidor heltäckande	●	●	●	
Innerskärmar av plast fram	●	●	●	●
Lättmetallfälgar "BBS korseker"				●
Lättmetallfälgar "Long Beach"				○
Lättmetallfälgar "Orlando" 6J x 14, däck 185/60 R 14 H	○	○		
Mörktonade bakljus	●	●	●	●
Pluschassi – styvare och 20 mm sänkt				●
Sidoskyddslist	●	● ³⁾	●	● ³⁾
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg	●	● ²⁾	●	● ²⁾
Tonat värmeskyddsglas	○	●	●	●
Tröskelbreddare, svarta		●		●
Varnings- och instegsbelysning i framdörrarna		●		●

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna		●		●
Bagageutrymme, inklätt	●	●	●	●
Bagageutrymmesbelysning	●	●	●	●
Baksäte, delbart fällbart (1/3, 2/3 alt. hela)	●	●	●	●
Bältesfästen, höjdställbara	●	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●	●
Dörrfickor fram	●	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●	●
Förarstol, höjdställbar	●	●	●	●
Handskfack, låsbart med belysning (annat utförande i komb. med airbag)	●	●	●	●
Hållare för förbandslåda och varningstriangel	●	●	●	●
Innerbelysning med fördröjningsautomatik	●	●	●	●
Klocka	●	●	●	●
Komfortstolar (ställbart svankstöd, sittdynans lutning ställbar)		● ¹⁾		
Kurvhandtag, infällbara	●	●	●	●
Make-upspeglar i solskydden	●	●	●	●
Läderinredning (endast i komb. med sportstolar)		○		○
Läslampor, en fram, två bak (CL och CLX endast fram)	●	●	●	●
Mittarmstöd i baksätet	●	●	●	●
Nackskydd bak, höjdställbara	●	●	●	●
Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara	●	●	●	●
Passagerarstol, höjdställbar	○	○	○	●
Plyschklädsel		●	●	
Ratt 4-ekrad	●	●	●	
Ratt, ställbar i höjded	○	●	○	●
Ratt 4-ekrad läderklädd, handbroms- och växelspak läderklädda		○		●
Sportstolar	○	○	○	●
Stuvfack i bagageutrymmet	●	●	●	●
Varvräknare	●	●	●	●
Värme- och ventilationssystem med centralt avstängningsspjäll, damm- och pollenfilter, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	●	●	●	●

Funktion

ABS-bromsar	○	●	●	●
Airbag för förare	●	●	●	●
Airbag för främre passagerare	○	○	○	○
Automatiskt stödskydd	●	●	●	●
Bakruta, eluppvärmd	●	●	●	●
Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol (ej i kombination med passagerarairbag)	●	●	●	●
Bromsljus, tredje, högt monterat	●	●	●	●
Bältessträckare fram	●	●	●	●

Utrustning

Funktion

Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system
 Dubbeltonsignalhorn
 EDS – elektronisk differentialspärr
 Elfönsterhissar
 Farthållare
 Färddator
 Indikatorlampa för slitna bromsbelägg
 Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart
 Klimatanläggning, automatisk
 Luftkonditionering (thermotronic utgår för GL)
 Radioförberedd med avstörning, 4 högtalare fram och bakruteantenn (VR6 med takantenn)
 Serviceintervall-indikator
 Servostyrning
 Spolarmunstycken, eluppvärmda
 Varningssummer för ej avslaget ljus
 Värmereglering, elektroniskt styrd – Thermotronic

Vento CL 1.8i/ CL KAT-diesel

Vento GL 2.0i

Vento CLX 1.8i/ CLX TDI

Vento VR6

Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	●	●	●	●
Dubbeltonsignalhorn	●	●	●	●
EDS – elektronisk differentialspärr				●
Elfönsterhissar	○	●	○	●
Farthållare	○	○	○	○
Färddator				●
Indikatorlampa för slitna bromsbelägg				●
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	●	●	●	●
Klimatanläggning, automatisk		○		○
Luftkonditionering (thermotronic utgår för GL)	○	○	○	○
Radioförberedd med avstörning, 4 högtalare fram och bakruteantenn (VR6 med takantenn)	●	●	●	●
Serviceintervall-indikator	●	●	●	●
Servostyrning	●	●	●	●
Spolarmunstycken, eluppvärmda				●
Varningssummer för ej avslaget ljus	●	●	●	●
Värmereglering, elektroniskt styrd – Thermotronic		●		●

● standardutrustning inkl. komfortpaket ○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Komfortstol på förarsidan (som tillval på passagerarsidan)

²⁾ Helt lackerade stötfångare

³⁾ Helt lackerade sidoskyddslister

Garantier:

1 års nybilsgaranti
 3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti
 3 års lackgaranti
 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
 Garantivillkoren finns beskrivna i garantibrevet

Nonstop-garanti:


Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell.

Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
 Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.

Vento CL



Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

	Bensin			Diesel	
	Vento CL 1.8i/ CLX 1.8i 90 hk 5-vx/aut	Vento GL 2.0i 115 hk 5-vx/aut	Vento VR6 174 hk 5-vx/aut	Vento CL KAT-diesel 75 hk 5-vx	Vento CLX TDI 90 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/100 km blandad körning	*/*	*/*	*/*	*	*
stadskörning	*/*	*/*	*/*	*	*
landsvägskörning	*/*	*/*	*/*	*	*
Tankvolym	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter
Aktionsradie vid blandad körning	*/*	*/*	*/*	*	*
Miljöklass	2	2	2	2	2
* Förbrukningssiffror enligt Konsumentverkets riktlinjer saknas för närvarande.					

Färg- och klädselprogram (Se produktbroschyren för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

Färg	Vento CL 1.8i/CL KAT-diesel	Vento CLX 1.8i/GL 2.0i		Vento VR6	
	Tyg	Plysch	Läder* ¹⁾	Tyg	Läder*
Svart				Svart	Svart
Candyvit	Svart	Blå	Svart	Svart	Svart
Flashröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicröd	Grå	Grå	Grå	Svart	
Maritimblå	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå
Fjordblå – metallic*	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart
Hot chiliröd – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Grå
Mysticblå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Stormgrå – metallic*		Svart	Svart	Svart	Svart
Twilightviolett – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå
Drakgrön – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå
Satinsilver – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Blackmagic – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå

* Mot pristinlägg ¹⁾ Endast i kombination med sportstolar.

Alternativ klädsel-färg enligt produktbroschyren kan väljas utan extra kostnad.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.